

Busto Arsizio, 16 maggio 2026

Alla Presidente del Consiglio Com.le

Laura Rogora

Al Sindaco

Emanuele Antonelli

INTERROGAZIONE in CONSIGLIO

Oggetto: rilevazione ARPA via Quintino Sella – Provvedimenti

Piano Classificazione Acustica

Nel periodo compreso tra il 26 novembre 2025 ed il 19 dicembre 2025, ARPA Lombardia, su richiesta del Comune di Busto Arsizio, ha realizzato un'INDAGINE FONOMETRICA con rilievi eseguiti al civico 62-bis interno 4.

L'indagine aveva lo scopo di verificare le emissioni acustiche derivanti dal traffico veicolare gravante sull'infrastruttura stessa classificata, come comunicato dal Comune con nota del 11.11.2025 come strada di tipo D (strada urbana di scorrimento) ai sensi del D.Lgs. 285/92. La stessa infrastruttura risulta classificata come sottotipo "Db" ai sensi del D.P.R. 142/04.

Come si evince dai dati della Rilevazione FONOMETRICA, i valori registrati risultano inferiori ai limiti fissati dalla normativa vigente per quanto riguarda il periodo diurno.

I valori registrati, invece, nel periodo notturno risultano essere superiori al limite previsto per la fascia di pertinenza acustica (100 m) dell'infrastruttura di tipo "Db", nella quale ricade l'abitazione presso cui è stata condotta la rilevazione.

INOLTRE

Il Piano di Classificazione Acustica (PCA) del Comune di Busto Arsizio è datato 2013.

Come sappiamo detto piano non ha una data di scadenza fissa per legge. Tuttavia, la normativa nazionale (Legge Quadro 447 / 95) e le diverse Leggi Regionali impongono l'aggiornamento ogniqualvolta si verificano cambiamenti significativi sul territorio.

L'aggiornamento è obbligatorio o fortemente raccomandato nei seguenti casi:

- modifiche urbanistiche in concomitanza con l'adozione o la revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT)

- grandi opere: quando vengono realizzate nuove infrastrutture (strade, ferrovie, aeroporti) o nuovi poli attrattori (aree commerciali, industriali, ospedali o poli scolastici)

Tutto ciò premesso, siamo a chiedere:

- quali interventi correttivi siano stati apportati alla circolazione dei mezzi pesanti sulla direttrice interessata dalla rilevazione in oggetto in seguito alle osservazioni contenute nel rapporto di ARPA Lombardia
- quali interventi correttivi (piano di risanamento acustico) si intendono assumere e relativa tempistica
- quale sia la tempistica prevista per la revisione del Piano di Classificazione Acustica o zonizzazione in riferimento alla revisione del PGT in atto e in relazione alla costruzione del nuovo ospedale di cui via Quintino Sella è stata individuata come una delle direttrici di collegamento.

Distinti saluti

Cinzia Berutti

Valentina Verga

Paolo Pedotti

Maggioni Maurizio

Santo Cascio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n.39 del 1993

ANOMALIA MESSAGGIO: Interrogazione in Consiglio

Mittente: cberutti@hotmail.com

Destinatari: Legalmail Comune Busto <protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it>; Santo Cascio <santo.cascio@gmail.com>; Valentina Verga <avv.valentinaverga@gmail.com>; Maurizio Maggioni <maumag52@gmail.com>; Paolo Pedotti <ppedotti93@gmail.com>

Inviato il: 16/05/2026 13.48.31

Posizione: PEC Istituzionale/Posta in ingresso

Buongiorno.

In allegato il testo di un'interrogazione in Consiglio.

Cordiali saluti

Cinzia Berutti

Cons. Com. PD

Seguimi su

<https://it-it.facebook.com/integrazione.cittadinanza>

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

16_MAGGIO_INTERROGAZIONE_CONSIGLIO_TRAFFICO.pdf ()