

SUAP del Comune di Osimo  
[comune.osimo@emarche.it](mailto:comune.osimo@emarche.it)**Oggetto: LR 21/2016; D.G.R. 1412/2023.****Domanda di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria ubicata in località San Biagio di Osimo.****Comunicazione di irricevibilità**

Preso atto dell'istanza di autorizzazione in oggetto, presentata dalla Società **PROMOZIONI IMMOBILIARI SRL**, pervenuta dal SUAP del Comune di Osimo in data 30/12/2025 e assunta al prot. 1626454, si comunica quanto segue:

l'istanza risulta priva delle informazioni essenziali previste dalla L.R. 21/2016, in particolare: utilizzo degli appositi modelli, indicazione della tipologia di prestazioni secondo i manuali autorizzativi Regionali e secondo il Regolamento Regionale n. 1/2018, e gli allegati previsti.

In particolare:

1. Se l'ente titolare della struttura sanitaria è l'AST Ancona, dovrà essere questa a presentare le istanze;
2. per la realizzazione della struttura semiresidenziale (centro diurno) dovrà essere presentata un'istanza mediante il modello AUT1RES, ai sensi del manuale DGR 1412/2023, scaricabile dal sito: [Autorizzazione delle strutture sanitarie](#); nell'istanza dovranno essere indicati la tipologia della prestazione, il numero di posti richiesti e dovranno essere allegati tutti i documenti elencati in fondo al modello (relazione, planimetria, schede, asseverazione, ecc.);
3. per la realizzazione della struttura ambulatoriale (ambulatorio/poliamburatorio, ambulatorio odontoiatrico, punto prelievi, ambulatorio di medicina sportiva, consultorio familiare, ecc.) dovrà essere presentata un'istanza mediante il modello AUT1AMB, ai sensi del manuale DGR 1469/2023, scaricabile dal sito: [Autorizzazione delle strutture sanitarie](#) nell'istanza dovranno essere indicati la tipologia della prestazione e dovranno essere allegati tutti i documenti elencati in fondo al modello (relazione, planimetria, schede, asseverazione, ecc.);
4. per l'autorizzazione all'esercizio delle cure domiciliari dovrà essere presentata un'istanza mediante il modello AUT1CD, ai sensi del manuale DGR 6/2023, scaricabile dal sito: [Autorizzazione delle strutture sanitarie](#); nell'istanza dovranno essere indicati: la tipologia della prestazione, la capacità produttiva e dovranno essere allegati tutti i documenti elencati in fondo al modello (relazione, planimetria, schede, asseverazione, ecc.);
5. si evidenzia inoltre la necessità di indicare in pianta (retinatura con colori differenti e relativa legenda) le aree dei locali da destinare ad attività sanitaria, opportunamente separati da quelli non oggetto di richiesta di autorizzazione.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, si comunica che la pratica in oggetto si ritiene irricevibile da codesto Settore.

Con i migliori saluti.

Il Responsabile del procedimento  
Strutture residenziali  
Tiziana Gualandri

Il Responsabile del procedimento  
Strutture ambulatoriali  
Ing. Maurizio Pandolfi