



CITTA' di SIRACUSA
Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia

Cons. Capogruppo
Paolo Cavallaro
Cell. 3400775713

Al Presidente del Consiglio comunale di Siracusa
All'Ufficio del Consiglio comunale
e p.c. Al Segretario Generale

a mezzo email istituzionale

Oggetto: Richiesta aggiornamento interrogazione 9.6.2025 accumulo materiale terreno retrostante Eurospin tra via Foti e via Achille Adorno

I sottoscritti consiglieri comunali,
premesso

- che il 09.06.2025 veniva trasmessa interrogazione che veniva trattata nel question time del mese di giugno c.a.;
- che con nota del 25.06.2025 il Dirigente del Settore Igiene Urbana e Verde Pubblico e la E.Q. Responsabile del servizio arch. M. Di Gaetano riscontravano l'interrogazione, prendendo atto della segnalazione che veniva inoltrata alla Polizia Ambientale;
- che ad oggi la problematica permane e non è pervenuta alcuna nota in ordine al sopralluogo effettuato dalla Polizia Ambientale e alle successive risultanze;
- che già con nota del 01.08.2025 si integrava l'istanza con fotografie che ritraggono lo stato attuale, la presenza del materiale sul terreno nel novembre 2016, la localizzazione della collinetta e la mappa urbanistica e veniva sollecitata risposta che non è mai pervenuta agli interroganti;
- che nella foto del novembre 2016 si vede il materiale accumulato e la differenza con il terreno circostante e l'altezza del terrapieno, soprattutto in rapporto al muro di cinta della via Patania;
- che l'accumulo di materiale inizia dall'area indicata in mappa catastale come S4, che è privata, e si estende fino a quella indicata come S4, di proprietà comunale, estesa per circa 10 mila metri quadri;

INTERROGANO
IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE

per sapere:

- 1) se conoscono la problematica;
- 2) se sanno che i consiglieri interroganti non hanno avuto riscontro in ordine al programmato sopralluogo;
- 3) se sanno che lo stato dei luoghi è ancora immutato;
- 4) se se sia stato effettuato il sopralluogo;
- 5) se siano stati assunti provvedimenti amministrativi a seguito dell'anzidetto sopralluogo o se comunque siano state assunte decisioni in ordine alla comprensione e alla risoluzione della problematica evidenziata.

Si allega documentazione citata.

Siracusa, 19.09.2025

Paolo Cavallaro

Paolo Romano